

Heat Soak Test Stand: 02.04.2020

Wir bitten um Beachtung folgender Hinweise, um Sie und Ihren Kunden vor Schaden zu bewahren und um evtl. Ersatz- und Garantieansprüche nicht zu gefährden. Nachfolgende Hinweise sollen die Aufmerksamkeit auf bestimmte Details lenken, die häufig übersehen werden aber wichtig sind und daher beachtet werden müssen. Da solche Empfehlungen nicht jedem Einzelfall gerecht werden können, erheben sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle geltenden Gesetze, Vorschriften, Normen und anerkannten Regeln der Technik sind ergänzend zu beachten. Produktspezifische Hinweise entnehmen Sie bitte den gesonderten Anlagen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, mit uns Rücksprache zu halten. Bei Nichtbeachtung der Hinweise gefährden Sie den Ersatz- oder Garantieanspruch.

Seit dem 14.08.2002 ist die Bauregelliste 2002 / 1 in Kraft getreten (DIBt Sonderheft Nr. 26 vom 31. Juli 2002, ISSN 1438-7778) die für den Heat Soak Test folgende Regelungen vorschreibt:

1. Ein vollständig dokumentierter Heat Soak Test in einem kalibrierten Ofen.
2. Haltezeit von 4 Stunden bei einer definierten Temperatur von $290\pm 10^{\circ}\text{C}$ auf den Scheiben.
3. Ein überwachter und abgenommener Heißlagerungstest von einer anerkannten Zertifizierungsstelle.

Unsere ESG Vorlieferanten sind im Besitz des Übereinstimmungszertifikats für heiß gelagertes Einscheibensicherheitsglas gemäß den Bestimmungen der Bauregelliste A, Teil 1 und führen den Test gemäß der Bauregelliste durch.

Wir weisen darauf hin, dass das Risiko von Spontanbrüchen infolge Nickel-Sulfid Einschlüssen durch den Heat Soak Test verringert wird, aber nicht vollkommen ausgeschlossen ist.

Abweichend von der deutschen Regelung muss seit März 2007 für das außereuropäische Ausland heiß gelagertes Einscheibensicherheitsglas mit Heat Soak Test nach der EN 14179 gefertigt werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie den Bestimmungsort des Glases kennen und uns das gewünschte Produkt nennen.

Wird für einen Exportauftrag eine abweichende Forderung an den Heat Soak Test gestellt, müssen wir darauf schon bei der Anfrage hingewiesen werden.

Andere Drucksachen

Falls Ihnen folgende Drucksachen nicht vorliegen, bitte direkt bei OKALUX anfordern bzw. im Internet unter www.okalux.com herunterladen:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
produktspezifische Infotexte

Daneben existieren nachfolgend aufgeführte Kundenhinweise:

Kundenhinweis zu Angeboten
Kundenhinweis zur Anlieferung
Kundenhinweis Alarmglas
Kundenhinweis Siebdruck
Kundenhinweis Structural Glazing / Randentschichtung
Kundenhinweis zu Heat Soak Test
Kundenhinweis zu Verglasung
Kundenhinweis SIGNAPUR®
Kundenhinweis OKAWOOD Toleranzen
Reinigungsanleitung OKALUX allgem.
Reinigungsanleitung OKACOLOR
Richtlinie visuelle Qualität